

A close-up, low-angle shot of a Dörr LED light panel. The panel is black with a grid of numerous small, bright white LEDs. It is positioned on a dark, weathered wooden plank surface. A few dry, greenish-brown leaves are scattered on the wood. The lighting is dramatic, with the LEDs being the primary light source, creating a strong contrast with the dark background.

NEUHEITEN NEWS

PHOTOKINA 2018

DÖRR



MEHR FREUDE BEIM FOTOGRAFIEREN UND FILMEN

Sehr geehrte Kunden,
in dieser Broschüre finden Sie unsere attraktiven und vielfältigen Neuheiten rund um's Filmen und Fotografieren. **Lassen Sie sich von der Auswahl inspirieren!**

Die ganze Vielfalt an Produkten für kreatives Filmen und Fotografieren finden Sie in unserem aktuellen DÖRR Fotozubehör Katalog. Fragen Sie danach.

MORE FUN WITH

PHOTOGRAPHY AND FILMING

Dear customers,

This brochure informs you on our attractive and manifold novelties around filming and photography.

Get inspired by the great choice!

The full diversity of accessories for creative shootings and picture taking is shown in our new DÖRR photo accessories catalogue. Ask for it.

-  3-teilig / 3 Sections
-  4-teilig / 4 Sections
-  5-teilig / 5 Sections
-  Transporthöhe / Transport height
-  Min. Höhe / Min. height
-  Max. Höhe / Max. height
-  Höhe / Height
-  Gewicht / Weight
-  Max. Belastbarkeit / Max. load
-  Profil- $\varnothing$ / Profile $\varnothing$
-  Kugelkopf- $\varnothing$ / Tripod head $\varnothing$
-  1/4" Gewinde / 1/4" Mount
-  3/8" Gewinde / 3/8" Mount
-  CARBON / Carbon-Lagen / Carbon layers
-  Wasserwaage / Bubble level
-  MONOPOD / Monopod

CS-80 CARBON VIDEO SLIDER

Verwacklungsfreie Kamerafahrten für professionelle Videoaufnahmen. Leichtlaufende Schienen gefertigt aus hochwertigem Carbon.

- Schienenprofil 19 mm, Schienenlänge 80 cm
- Höhenverstellbare Klapp-Standbeine mit Gummifüßen
- Großer Kameraschlitten mit Friktion und Wasserwaage, 1/4" Kameraschraube sowie Zubehöranschlüsse
- Montageplatte mit 1/4" und 3/8" Anschlussgewinden

 1100 g

 8 kg

 1/4"

 3/8"



CARBON VIDEO SLIDER

Smooth and non-blurred tracking shots for professional videos. Smoothly running rails made of high quality carbon.

- Rail profile 19 mm, rail length 80 cm
- Height-adjustable, collapsible legs with rubber feet
- Large camera slide with friction and bubble level, 1/4" camera screw and further 1/4" and 3/8" accessory threads
- Mounting plate with 1/4" and 3/8" thread mounts



Artikel Nr

Item No

GTIN13

GTIN13

UVP €

MSRP €

CS-80

395067

4000461091162

119,00



KS-20 KAMERA/STUDIO HANDGRIFF

Leichter, vielseitiger Handgriff ideal für Aufnahmen über Kopfhöhe. Auch ideal zum Befestigen von Reflektoren u.ä. für Studioaufnahmen.

- Griff mit Schaumstoff
- Spigot mit 1/4" Kameraanschluss
- 1/4" Stativgewinde
- Länge 20 cm



SH-5585 SMARTPHONE HALTER

Variabler Smartphone Klemmhalter mit 1/4" Stativanschluss. Geeignet für Smartphones mit einer Breite von 55 bis 85 mm.

- Abmessungen 98 x 38 x 12 mm



CAMERA/STUDIO GRIP

Lightweight, versatile grip ideal for taking shootings above the head. Also ideal to mount reflectors or similar for studio shootings.

- Grip with foam
- Spigot with 1/4" camera mount
- 1/4" tripod socket
- Length 20 cm

SMARTPHONE HOLDER

Variable smartphone clamp holder with 1/4" tripod socket. Well-suited for smartphones with a width of 55 to 85 mm.

- Measurements 98 x 38 x 12 mm

	Artikel Nr	GTIN13	UVP €
	Item No	GTIN13	MSRP €
KS-20	395066	4000461091599	29,90
SH-5585	380414	4000461088520	9,90

GL-24C CARBON GIMBAL

Perfekt für weiche Schwenks

- Höhenverstellbare Plattform mit Skala für vertikale Aufnahmen
- Plattform mit Nivellierlibelle für horizontale Aufnahmen
- Schnellwechselplatte 1/4", vertikal schwenkbar
- 360° Panoramaeinstellung mit Skala
- 2 Nivellierlibellen zum Ausrichten der Kamera
- Hochwertiges, leichtes Carbon
- Abmessungen 250 x 190 x 110 mm

GL-25 GIMBAL

Ideal für weiche Schwenks mit großen Teleobjektiven

- Passend für Teleobjektive mit Stativschelle mit 1/4" Anschluss
- Höhenverstellbare Plattform mit Skala, vertikal neigbar
- Lange Schnellwechselplatte 1/4" (150 x 40 mm), horizontal drehbar
- Hochwertiges, eloxiertes Aluminium
- Abmessungen 230 x 90 mm

CARBON GIMBAL

Great for smooth camera moves

- Height-adjustable platform with scale for vertical shootings
- Platform with bubble level for horizontal shootings
- Quick release plate 1/4", vertically tiltable
- 360° Panorama panning with scale
- 2 spirit levels for camera alignment
- High-quality, lightweight carbon
- Measurements 250 x 190 x 110 mm

GIMBAL

Ideal for smooth moves with large telephoto lenses

- Suitable for telephoto lenses with tripod clamp with 1/4" mount
- Height-adjustable platform with scale, vertically tiltable
- Long quick release plate 1/4" (150 x 40 mm), rotates horizontally
- High-quality, anodised aluminum
- Measurements 230 x 90 mm



- 1035 g
- 8 kg
- 2x
- 1/4"
- 3/8"



- 1460 g
- 8 kg
- 1/4"
- 3/8"

	Artikel Nr	GTIN13	UVP €
	Item No	GTIN13	MSRP €
GL-24C	395024	4000461087295	349,00
GL-25	395025	4000461086724	179,00



RS-1250 SCHWEBESTATIV

Perfekt für Filmaufnahmen mit **DSLM und DSLR Kameras sowie Camcordern**. Ruhige Schwenks, fließendes und verwacklungsfreies Filmen, während die filmende Person und die Kamera in Bewegung sind.

- Handgriff um 360° drehbar und höhenverstellbar
- Kameraplatte 1/4" Kameraaufnahme mit Langloch
- Feineinstellungsmöglichkeiten in alle 4 Richtungen
- 4 Ausgleichsgewichte & Tasche inklusive
- Abnehmbarer Standfuß zur Bestückung mit Ausgleichsgewichten
- Gewicht 2210 g (ohne Ausgleichsgewichte)



3-teilig
3 Sections



min 54 cm



max 125 cm



4 kg



2x

STEADYCAM

Perfect filming with **DLSM and DSLR cameras and camcorders**. Smooth panning and steady, blur-free filming, while the filming person and the camera are on the move.

- Grip rotates by 360°, height adjustable
- Camera plate 1/4" with long slot
- Fine adjustments in all 4 directions
- 4 counterweights and case included
- Removable foot stand to place the counterweights
- Weight 2210 g (without counterweights)



	Artikel Nr	GTIN13	UVP €
	Item No	GTIN13	MSRP €
RS-1250	395023	4000461087288	269,00



RS-265 MINI SCHWEBESTATIV

Das kompakte Aluminium Steadicam ist perfekt für Filmaufnahmen mit **Kompakt- und Systemkameras, kleinen Camcordern und Action Cams**. Fließendes, ruhiges und verwacklungsfreies Filmen, während die filmende Person und die Kamera in Bewegung sind.

- Handgriff um 360° drehbar und höhenverstellbar
- Kameraplatte ¼" Kameraaufnahme mit Langloch
- Feineinstellungsmöglichkeiten in alle 4 Richtungen
- 2 Ausgleichsgewichte & Tasche inklusive
- Gewicht 110 g (ohne Ausgleichsgewichte)

max
▲ 27,5 cm

KG
↓ 1,5 kg

1/4
■

MINI STEADYCAM

The compact aluminum Steadicam is well suited for filming with **compact cameras, DSLMs, small camcorders and action cams**. Fluent, steady and blur-free filming while the filming person and the camera are on the move.

- Grip rotates by 360°, height adjustable
- Camera plate ¼" with long slot
- Fine adjustments in all 4 directions
- 2 counterweights and case included
- Weight 110 g (without counterweights)



	Artikel Nr	GTIN13	UVP €
	Item No	GTIN13	MSRP €
RS-265	395022	4000461087271	99,00



5 GESCHWINDIGKEITEN

5 SPEEDS



MD-5 KAMERAWAGEN MOTOR DOLLY

Für motorisierte Kamerafahrten mit DSLR und DSLM Kameras und Camcordern, z.B. in Bodennähe oder auf Aufnahmetischen, 360° Rundum Aufnahmen und mehr.

- Vorwärts-, Rückwärtsfahrten und Kurvenfahrten in **5 Geschwindigkeiten**: 4/7/11/17/24 mm pro Sekunde
- Skalierung für präzises Einstellen und Reproduzierung des Lenkwinkels
- 3 geräuscharme, gummierte Räder
- Geeignet zur Verwendung mit Videoneiger oder Kugelkopf
- Eingebauter Li-Ion Akku 14430, 3,7 V, 650 mAh, aufladbar über mitgeliefertes USB Kabel
- 1 Stunde Betrieb mit maximaler Belastung und vollem Akku
- Abmessungen 145 x 120 x 60 mm



245 g



4kg



1/4



3/8

MOTORIZED DOLLY

For motorized tracking shoots with DSLR and DSLM cameras and camcorders, e.g. at close to earth level, or on shooting tables. 360° all-round shootings

- Forward and reverse tracks and cornering tracks in **5 selectable speeds**: 4/7/11/17/24 mm per second
- Scale for precise adjustment of the angle of turn for repeated shootings
- 3 low noise rubberized wheels
- Suitable for use with ball head or video panhead
- Integrated Li-Ion battery 14430, 3,7 V, 650 mAh, charging via supplied USB cable
- 1 h operation with maximum load and fully charged battery
- Measurements 145 x 120 x 60 mm



	Artikel Nr Item No	GTIN13 GTIN13	UVP € MSRP €
MD-5	395132	4000461087332	139,90

360° DREHUNG

360° ROTATION



TT-2540 DREHTELLER

Ideal zur Präsentation von Objekten sowie für 360° Aufnahmen mit Smartphones, DSLR und DSLM Kameras und Camcordern.

Mit einer optionalen Software entstehen **einzigartige 3D Aufnahmen**.

TURNTABLE

Ideal for presentation of objects as well as for 360° shootings with smartphones, DSLR and DSLM cameras and camcorders.

Using an optional software, **unique 3D shots** can be created.

Teller-Durchmesser	Table diameter	25 cm
Höhe	Height	6 cm
Rotationsgeschwindigkeit	Rotation speed	360° Drehung innerhalb 40 Sekunden (+/- 5 s) 360° rotation within 40 seconds (+/- 5 s)
Stromanschluss	Power supply	AC 230V, 50-60 Hz Netzkabel inklusive / AC adapter included



1260 g



20 kg



	Artikel Nr	GTIN13	UVP €
	Item No	GTIN13	MSRP €
TT-2540	395140	4000461087622	75,00

ML-2020



ML-4030



ML-2020 & ML-4030

LED MINI & LED MAXI LIGHT BOX

Ideal zur schattenfreien Ausleuchtung. Faltbare, stabile Licht Boxen mit je 2 LED Stripes, getrennt voneinander zuschaltbar.

Einfach und schnell aufzubauen und platzsparend verstaubar.

LED MINI & LED MAXI LIGHT BOX

Ideal for shadow free illumination. Foldable, sturdy light boxes with each 2 LED stripes which can be lit up individually.

Quick and easy assembly. Can be stowed compactly.

Technische Daten	Specifications	ML-2020 LED	ML-4030 LED
Anzahl LEDs	Number of LEDs	2x LED Stripes mit je 20 LEDs 2x LED stripes with each 20 LEDs	2x LED Stripes mit je 26 LEDs 2x LED stripes with each 26 LEDs
LED Leistung	LED Power	2x 10 W	2x 13 W
Farbtemperatur	Colour Temperature	5500 K (Tageslicht / daylight)	
Helligkeit	Brightness	400 Lumen	520 Lumen
Spannung	Voltage	5 V	
Stromversorgung	Power Supply	über USB 2.0 Kabel (2x 500 mA) via USB 2.0 cable (2x 500 mA)	
USB Kabel (inklusive)	USB Cable (included)	USB 2.0 Y-Kabel mit 2x USB 2.0 Stecker Micro B und 1x USB 2.0 Stecker A USB 2.0 Y cord with 2x USB 2.0 plug Micro B and 1x USB 2.0 plug A	
USB Kabel Länge	USB Cable Length	95 cm	100 cm
Abmessungen Licht Box	Dimensions Light Box	220 x 240 x 240 mm	400 x 360 x 300 mm
Transportmaß	Carrying Size	220 x 230 x 20 mm	400 x 340 x 30 mm
Gewicht	Weight	250 g	540 g



ML-2020 LED Mini

- Inklusive je 1 knitterarmer Moosgummi Hintergrund in schwarz und weiß
- Lieferung in moderner Tasche

ML-2020 LED Mini

- Includes 1 each wrinkle-resistant foam rubber background in black and white
- Supplied in a modern case



ML-4030 LED Maxi

- Inklusive je 1 Kunststoff-Hintergrund in schwarz und weiß

ML-4030 LED Maxi

- Includes 1 each plastic background in black and white

	Artikel Nr	GTIN13	UVP €
	Item No	GTIN13	MSRP €
ML-2020	373391	4000461086663	32,90
ML-4030	373397	4000461090844	59,90



FX-1520 DL LED FLEX PANEL DAYLIGHT

Ultraflaches, faltbares LED Panel mit neuester LED Technik. Sehr flexibel für vielfältige Anwendungen auch in schwer zugänglichen Bereichen. Ideal für Portrait-, Produkt- & Videoaufnahmen.

- Gleichmäßige, helle Ausleuchtung mit **80 weißen LEDs**
- Farbtemperatur **5600 K (Tageslicht)**
- Helligkeit stufenlos dimmbar
- Betrieb über NP-F550 Li-Ion Akku
- Kugelkopf mit Universal-Blitzfuß mit ¼" Stativgewinde
- Lieferung mit Li-Ion Akku und Ladegerät

LED FLEX PANEL DAYLIGHT

Ultra-flat and foldable LED panel fitted with latest LED technology. Fully flexible for manifold applications even in hard to reach areas. Ideal for portrait, product and video shootings.

- Bright and even illumination with **80 white LEDs**
- Colour temperature **5600 K (daylight)**
- Brightness variably dimmable
- Operation via NP-F550 Li-Ion battery
- Ball head with universal flash shoe with tripod socket ¼"
- Supplied with Li-Ion battery and charger

Technische Daten	Specifications	
Leistung	Power	16 W
Abstrahlwinkel	Beam Angle	65°
Farbwiedergabeindex (CRI)	Colour Rendering Index (CRI)	95 R ₉
Beleuchtungsstärke	Illuminance	0,5 m: 1846 Lux, 1,0 m: 443 Lux
Leuchtfläche	Lit Surface	150 x 200 mm
Buchse für Netzanschluss	Socket for AC Adapter	DC 7 - 12 V, 3 A (optional)
Abmessungen	Measurements	215 x 215 x 40 mm
Gewicht	Weight	415 g inklusive Akku / with battery

	Artikel Nr	GTIN13	UVP €
	Item No	GTIN13	MSRP €
FX-1520 DL mit Ladegerät / with Charger	373618	4000461090851	119,00



VL-12S MINI LED VIDEOLICHT

Ultraflaches LED Dauerlicht für Kameras mit Blitzschuh und Smartphones mit optionalem Halter. Inklusive Universal-Blitzfuß mit ¼" Stativgewinde, USB Ladekabel und 3 Diffusor-scheiben.

- **12 LEDs, dimmbar**
- Helligkeit 800 Lux/0,5 m/140 Lux/1 m
- Farbtemperatur 5600 K +/- 300 K
- Farbwiedergabeindex CRI > 95 R_a
- Betrieb mit eingebautem Lithium Ion Akku 3,7 V, 1000 mA
- Betriebsdauer 1 h bei höchster Leistung, bis zu 18 h bei niedriger Leistung
- Abmessungen 85 x 75 x 15 mm
- Gewicht 70 g



LED VIDEO LIGHT

Ultra-flat LED continuous light for cameras with hot shoe mount and smartphones, using an optional holder. Includes universal flash shoe with tripod socket ¼", USB charging cable and 3 diffuser plates.

- **12 dimmable LEDs**
- Brightness 800 Lux/0,5 m/140 Lux/1 m
- Colour temperature 5600 K +/- 300 K
- Colour rendering index (CRI) > 95 R_a
- Operation with incorporated Lithium Ion battery 3,7 V, 1000 mA
- Operation time 1 h at highest performance, up to 18 h at low performance
- Measurements 85 x 75 x 15 mm
- Weight 70 g



	Artikel Nr	GTIN13	UVP €
	Item No	GTIN13	MSRP €
VL-12S	371022	4000461090905	59,90



VL-49 LED VIDEOLICHT

Kompakt und leicht. Das VL-49 LED Dauerlicht eignet sich zum Fotografieren und Filmen mit allen Kameras und Camcordern mit Blitzschuh. Inklusive Universal-Blitzfuß mit 1/4" Stativgewinde.

- **49 LEDs, dimmbar**, Leistung 5,5 W
- Helligkeit max. 800 lm
- Farbtemperatur 6000 K
- Farbwiedergabeindex (CRI) 90 R_a
- Betrieb mit 2x AA Batterien 1,5 V (optional)
- Betriebsdauer 90 min mit frischen Batterien
- Abmessungen 66 x 79 x 29 mm
- Gewicht 70 g ohne Batterien

LED VIDEO LIGHT

Compact and lightweight. The VL-49 LED continuous light is well suited to take pictures and videos with all cameras and camcorders featuring a hot shoe mount. Includes universal flash shoe with tripod socket 1/4".

- **49 LEDs, dimmable**, power 5,5 W
- Brightness max. 800 lm
- Colour temperature 6000 K
- Colour rendering index (CRI) 90 R_a
- Operation with 2x AA batteries 1,5 V (optional)
- Operation time 90 min using fresh batteries
- Measurements 66 x 79 x 29 mm
- Weight 70 g w/o batteries



- 35 mm
- 3 kg
- 28 g
- 14 mm
- 1/4"

DB-14 1/4" MICRO KUGELKOPF MIT BLITZSCHUHADAPTER

Zum flexiblen Einsatz von Mikrofonen, kleinen Videoleuchten und anderem Zubehör.

- Micro Kugelkopf aus Aluminium
- Blitzschuhadapter und 1/4" Kameraanschluss

MICRO BALL HEAD WITH FLASH HOT SHOE

For a more flexible usage of microphones, small video lights and other accessories.

- Micro ball head made of aluminum
- Flash hot shoe and 1/4" camera mount

	Artikel Nr	GTIN13	UVP €
	Item No	GTIN13	MSRP €
VL-49	371023	4000461091582	34,90
DB-14 1/4"	386137	4000461091506	19,90



QC-2 OBJEKTIVWECHSLER

Bei Hochzeitsreportagen, Street Fotografie, Event- und Sportveranstaltungen ist ein schneller Objektivwechsel enorm wichtig um im entscheidenden Moment mit der richtigen Brennweite präsent zu sein. Der Objektivwechsler bietet eine schnelle und praktische Lösung.

- Trage- und Wechselsystem **für 2 Objektive**
- Aluminiumgehäuse
- Objektivanschlüsse und Gurtaufhängungen aus Metall
- Längenverstellbarer Tragegurt mit Sicherheitskarabiner



LENS CHANGER

For wedding and street photography, for sport and other events a quick lens change is essential. The correct focal length must be available within seconds. The lens changer offers a fast and convenient solution.

- Carrying and changing system **for 2 lenses**
- Aluminum housing
- Lens mounts and strap eyelets made of metal
- Adjustable shoulder strap with safety carabiner



	Artikel Nr	GTIN13	UVP €
	Item No	GTIN13	MSRP €
QC-2C Canon EOS	306105	4000461090875	69,90
QC-2N Nikon F-Mount	306106	4000461090882	69,90
QC-2S Sony E-Mount	306107	4000461090899	69,90



MAKROOBJEKTIV 2,8/60 MM

Perfekt für Natur- und Tierfotografie, großartige Detailaufnahmen und auch ideal als Portraitobjektiv. Hervorragende Detailwiedergabe mit hohen Kontrasten. Breiter Entfernungsring zur präzisen Scharfeinstellung bis zu einem Abbildungsmaßstab von 2:1. Für APS-C und DX DSLR & DSLM Kameras geeignet.

- Brennweite 60 mm
- Blende 2,8 - 32
- Abbildungsmaßstab 2:1
- Nahgrenze ca. 18 cm
- Optische Bauweise 9 Linsen in 7 Gruppen
- MC Mehrschichtvergütung
- Manuelle Fokussierung
- Filtergewinde 62 mm
- Metallgehäuse
- Abmessungen 98 mm, Ø 70 mm
- Gewicht 440 g

MACRO LENS F2,8/60 MM

Perfect for nature and wildlife photography, great shots of details and also ideal as a portrait lens. Outstanding reproduction of details in combination with high contrasts. Large focus wheel for precise focus settings up to a reproduction ratio of 2:1. Suits APS-C and DX DSLR & DSLM cameras.

- Focal length 60 mm
- Aperture 2,8 - 32
- Reproduction ratio 2:1
- Close focus range approx. 18 cm
- Optical construction 9 elements in 7 groups
- MC Multicoating
- Manuel focusing
- Filter mount 62 mm
- Metal housing
- Measurements 98 mm, Ø 70 mm
- Weight 440 g

	Artikel Nr	GTIN13	UVP €
	Item No	GTIN13	MSRP €
2,8/60 mm Canon EOS	361120	4000461090813	229,00
2,8/60 mm Nikon F-Mount	361121	4000461090820	229,00
2,8/60 mm Sony E-Mount	361122	4000461090837	229,00

SLIM HOPPER CARBON STATIV

Hochwertiges Reisestativ aus Carbon (8 Lagen); sehr stabil und dennoch besonders leicht und kompakt. Die abnehmbare Mittelsäule dient als Monopod.

- 3-teilig mit 2 Auszügen
- Abnehmbare 3-teilige Mittelsäule $\frac{1}{4}$ ", reduziert die minimale Höhe auf 35 cm
- Stativbeine stufenlos spreizbar
- Abnehmbare, rutschfeste GummifüÙe und Spikes
- Lieferung mit Tasche

KUGELKOPF

- Schnellwechselplatte mit $\frac{1}{4}$ " Kameraanschluss
- Panorama Skala und Fraktion

 **3-teilig**
3 Sections

 **31 cm**

 **62 cm**
min

 **137 cm**
max

 **585 g**

 **2,5 kg**

 **16 mm**

 **20 mm**

CARBON TRIPOD

High quality travel tripod made of carbon (8 layers); remarkably stable, yet compact and light-weight. The removable centre column serves as a monopod.

- 3 sections with 2 extensions
- Removable 3-section centre column $\frac{1}{4}$ ", reduces the minimum height down to 35 cm
- Spread angle of tripod legs variably adjustable
- Removable non-slip rubber feet and spikes
- Supplied with case

BALL HEAD

- Quick release plate with $\frac{1}{4}$ " camera mount
- Panorama scale and friction control



	Artikel Nr	GTIN13	UVP €
	Item No	GTIN13	MSRP €
Slim Hopper	380182	4000461090868	129,90



Die Highlights Kugelköpfe, die Panorama Platte und die Ersatz Schnellwechselplatte sind **ARCA SWISS kompatibel**.

Die Highlights Kugelköpfe werden mit Tasche ausgeliefert.

The Highlights ball heads, the panorama shoe and the spare quick-release plates are **ARCA SWISS compatible**.

The Highlights ball heads are supplied with case.

HIGHLIGHTS XB-360P

PANORAMA STATIVPLATTE


Akkurate, leichtlaufende Panorama Stativplatte mit 2 Skalen und je 1 Wasserwaage für horizontale und vertikale Einstellung. Die Stativplatte ist Bestandteil der Highlights Kugelköpfe XB-36, XB-45 und XB-56 und ist auch separat erhältlich.



2x

PANORAMA TRIPID SHOE

Accurate and smoothly running panorama tripod shoe with 2 scales and 1 bubble level for each horizontal and vertical setting. The tripod shoe forms part of the Highlights ball heads XB-36, XB-45 and XB-56 and is available separately as well.



Artikel Nr	GTIN13	UVP €
Item No	GTIN13	MSRP €
Highlights XB-360P	380224 4000461092138	49,90



HIGHLIGHTS XB-28 KUGELKOPF

Professioneller Kugelkopf aus Aluminium mit Friktion und Panorama Skala, Schnellwechselplatte mit 1/4" Kameraanschluss und 3/8" Stativanschluss.



65 mm



10 kg



175 g



28 mm

BALL HEAD

Professional ball head made of aluminum with friction and 2 panorama scales, quick-release plate with 1/4" camera mount and 3/8" tripod mount.



HIGHLIGHTS XB-36 KUGELKOPF

Professioneller Kugelkopf aus Aluminium mit Friktion und 2 Panorama-Skalen, Schnellwechselplatte mit 1/4" Kameraanschluss und 3/8" Stativanschluss.



80 mm



15 kg



275 g



36 mm

BALL HEAD

Professional ball head made of aluminum with friction and 2 panorama scales, quick-release plate with 1/4" camera mount and 3/8" tripod mount.



	Artikel Nr	GTIN13	UVP €
	Item No	GTIN13	MSRP €
Highlights XB-28	380220	4000461092091	49,90
Highlights XB-36	380221	4000461092107	79,90



HIGHLIGHTS XB-45 KUGELKOPF

Professioneller Kugelkopf aus Aluminium mit hoher Belastbarkeit. Mit Friktion, 2 Panorama-Skalen, Schnellwechselplatte mit 1/4" Kameraanschluss und 3/8" Stativanschluss.



90 mm



20 kg



320 g



45 mm

BALL HEAD

Professional ball head made of aluminum with high maximum load. Friction, 2 panorama scales, quick-release plate with 1/4" camera mount and 3/8" tripod mount.



HIGHLIGHTS XB-56 KUGELKOPF

Großer, professioneller Kugelkopf aus Aluminium mit hoher Belastbarkeit. Mit Friktion, 2 Panorama-Skalen, Schnellwechselplatte mit 1/4" Kameraanschluss und 3/8" Stativanschluss.



100 mm



25 kg



445 g



56 mm

BALL HEAD

Large professional ball head made of aluminum with high maximum load. Friction, 2 panorama scales, quick-release plate with 1/4" camera mount and 3/8" tripod mount.



	Artikel Nr	GTIN13	UVP €
	Item No	GTIN13	MSRP €
Highlights XB-45	380222	4000461092114	119,90
Highlights XB-56	380223	4000461092121	159,90

HIGHLIGHTS

ALUMINIUM/CARBON STATIVE

Hochwertige Stativ mit Kugelkopf und teleskopischen **Quick-Lock Stativbeinen**. 2 Modelle aus **Carbon (8 Lagen)**, 2 Modelle aus **Aluminium** gefertigt, jeweils inklusive Stativtasche und Schutzbeutel für den Kugelkopf. Ideale Eigenschaften für Hobby- und Profifotografen:

- Stativbeine sind in 3 Stufen spreizbar
- Abgeschraubt als Monopod verwendbar
- Verstellbare Mittelsäule

KUGELKOPF

Panoramaskala, 2 Wasserwaagen, Schnellwechselplatte mit 1/4" Kameraanschluss
3/8" Stativanschluss

ALUMINIUM/CARBON TRIPODS

High quality tripods with ball head and telescopic **Quick-Lock tripod legs**. 2 models made of **carbon (8 layers)**, 2 models made of **aluminum** each supplied with tripod case and protective pouch for the ball head. Great for enthusiastic and professional photographers:

- Tripod legs spreadable in 3 steps
- Detachable for use as a monopod
- Adjustable centre column

BALLHEAD

Panorama scale, 2 bubble levels, quick-release plate with 1/4" camera mount, 3/8" tripod socket





HIGHLIGHTS A-1485

ALUMINIUM STATIV

- 5-teiliges Stativ mit 4 Auszügen

ALUMINUM TRIPOD

- 5 sections with 4 extensions

	5-teilig 5 Sections		25 mm
	39,5 cm		28 mm
	46 cm		1/4
	148,5 cm		3/8
	1315 g		MONO POD T
	6 kg		

HIGHLIGHTS A-1740

ALUMINIUM STATIV

- 4-teiliges Stativ mit 3 Auszügen

ALUMINUM TRIPOD

- 4 sections with 3 extensions

	4-teilig 4 Sections		31 mm
	48,5 cm		36 mm
	58,5 cm		1/4
	174 cm		3/8
	1900 g		MONO POD T
	10 kg		

	Artikel Nr	GTIN13	UVP €
	Item No	GTIN13	MSRP €
Highlights A-1485	380160	4000461086687	199,00
Highlights A-1740	380162	4000461086700	279,00



HIGHLIGHTS C-1485

CARBON STATIV

- 5-teiliges Stativ mit 4 Auszügen

CARBON STATIV

- 5 sections with 4 extensions

 **5-teilig**
5 Sections

 **39,5 cm**

 **min** **46 cm**

 **max** **148,5 cm**

 **1070 g**

 **6 kg**

 **25 mm**

 **28 mm**

 **1/4**

 **3/8**

 **CARBON** **8 Lagen**
8 Layers

 **MONO**

 **POD T**

HIGHLIGHTS C-1740

CARBON STATIV

- 4-teiliges Stativ mit 3 Auszügen

CARBON STATIV

- 4 sections with 3 extensions

 **4-teilig**
4 Sections

 **48,5 cm**

 **min** **58,5 cm**

 **max** **174 cm**

 **1550 g**

 **10 kg**

 **31 mm**

 **36 mm**

 **1/4**

 **3/8**

 **CARBON** **8 Lagen**
8 Layers

 **MONO**

 **POD T**



	Artikel Nr	GTIN13	UVP €
	Item No	GTIN13	MSRP €
Highlights C-1485	380161	4000461086694	299,00
Highlights C-1740	380163	4000461086717	399,00



2 HÖHEN

2 HEIGHTS



FLEX BOWL FB-2830 TISCHSTATIV

Ideal zur flexiblen Befestigung an Gegenständen oder in der Natur.

- Flexibles Tischstativ aus Kunststoff, auf 2 Höhen einstellbar
- Biegsame Antirutsch-Stativbeine
- Großer Aluminium Kugelkopf mit 1/4" Kameraanschluss für Hoch- & Querformataufnahmen
- 2 Farbvarianten lieferbar



28 cm



270 g



29 cm



3 kg

SH-6580 SMARTPHONE HALTER

Variabler Smartphone Klemmhalter aus Aluminium. Geeignet für Smartphones mit einer Breite von 65 bis 80 mm.

- Abmessungen 62 x 20 x 13 mm



34 g



TABLE POD

Ideal for flexible mounting on objects or in the nature.

- Flexible table tripod made of synthetic material, adjustable in 2 heights
- Flexible non-slip tripod legs
- Large aluminum ball head with 1/4" camera mount for vertical and horizontal shots
- 2 colour combinations available



23 mm



23 mm

SMARTPHONE HOLDER

Variable smartphone clamp holder made of aluminum. Well-suited for Smartphones of a width of 65 to 80 mm.

- Measurements 62 x 20 x 13 mm

	Artikel Nr	GTIN13	UVP €
	Item No	GTIN13	MSRP €
FB-2830 schwarz / black	380412	4000461088506	22,90
FB-2830 rot & schwarz / red & black	380413	4000461088513	22,90
SH-6580	380411	4000461091544	9,90



SB-2810S SUPER BOWL STATIVSET

Kompakt und vielfältig einsetzbar. Passt in jeden Rucksack.

- **Robustes Tischstativ** in 2 Höhen einstellbar
- **Stabiles Monopod** mit 5 Teleskopauszügen und kugelgelagertem Gummifuß für sicheren Stand und ruhige Schwenks
- **Großer Kugelkopf** mit 1/4" Kamera- und Stativanschluss, für Tischstativ und Monopod
- **Variabler Smartphone Halter** mit 1/4" Stativanschluss für Handys bis 8 cm Breite

TISCHSTATIV / TRIPOD



19 cm



10,5 cm



14 cm



140 g



3 kg



23 mm



1/4"

TRIPOD KIT

Compact and versatile. Suits in every backpack.

- **Robust table pod**, 2 heights adjustable
- **Sturdy telescopic monopod** with 5 extensions and ball bearing mounted rubber foot for a safe stand and smooth moves.
- **Large ball head** with 1/4" camera and tripod mount for both table pod and monopod
- **Variable smartphone holder** with 1/4" tripod socket for up to 8 cm wide phones

MONOPOD



5-teilig
5 Sections



5 kg



30,5 cm



23 mm



122 cm



1/4"



245 g

	Artikel Nr	GTIN13	UVP €
	Item No	GTIN13	MSRP €
SB-2810S	380403	4000461086649	49,90



RACER CR-1440 & CR-1700

CARBON STATIVE

Ultra-leichte **Stativ aus Carbon (8 Lagen)** mit abnehmbarem CNC-Kugelkopf.

- 4-teilig mit 3 Auszügen
- Mittelsäule mit drehbarem Gewindeanschluss für $\frac{3}{8}$ " und $\frac{1}{4}$ "
- Stativbeine in 2 Stufen spreizbar
- Haken für zusätzliches Gewicht
- Rutschfeste Gummifüße
- Lieferung mit Stativtasche



i Details zu den Kugelköpfen finden Sie in unserem Fotozubehörcatalog.
For details of the ball heads see our photo accessories catalogue.

CARBON TRIPODS

Ultra-lightweight **carbon tripods (8 layers)** with detachable CNC ball head.

- 4 sections with 3 extensions
- Centre column with rotatable screw mount for $\frac{3}{8}$ " and $\frac{1}{4}$ "
- Tripod legs can be spread in 2 steps
- Hook for additional weight
- Non-slip rubber feet
- Supplied with tripod case



RACER CR-1440

CARBON STATIV MIT CNC-30

CARBON TRIPOD WITH CNC-30

	4-teilig 4 Sections		26 mm
	39,5 cm		30 mm
	37,5 cm		1/4
	139 cm		3/8
	1200 g		8 Lagen 8 Layers
	6 kg		

RACER CR-1700

CARBON STATIV MIT CNC-40

CARBON TRIPOD WITH CNC-40

	4-teilig 4 Sections		26 mm
	57 cm		40 mm
	54 cm		1/4
	170 cm		3/8
	1300 g		8 Lagen 8 Layers
	6 kg		



	Artikel Nr	GTIN13	UVP €
	Item No	GTIN13	MSRP €
Racer CR-1440	380375	4000461084676	229,00
Racer CR-1700	380376	4000461087974	249,00



KING II ALUMINIUM STATIV

- 3-teilig mit 2 Auszügen & Klemmverschlüssen, Mittelsäule mit Kurbel & Tragegriff
- 3D-Neiger mit ¼" Schnellwechselplatte
- Haken für zusätzliches Gewicht
- Rutschfeste Gummifüße & Tasche



3-teilig
3 Sections



60 cm



62 cm



163,5 cm

FRIEND IV ALUMINIUM STATIV

- 3-teilig mit 2 Auszügen & Klemmverschlüssen, Mittelsäule mit Kurbel & Tragegriff
- 3D-Neiger mit ¼" Schnellwechselplatte
- Haken für zusätzliches Gewicht
- Rutschfeste Gummifüße & Tasche



3-teilig
3 Sections



57,3 cm



58,5 cm



151 cm

ALUMINUM TRIPOD

- 3 sections with 2 extensions & one-touch leg locks, centre column with crank & handle
- 3-way panhead with ¼" quick-release plate
- Hook for additional weight
- Non-slip rubber tips & case



1230 g



25 mm



4 kg



1/4

ALUMINUM TRIPOD

- 3 sections with 2 extensions & one-touch leg locks, centre column with crank & handle
- 3-way panhead with ¼" quick-release plate
- Hook for additional weight
- Non-slip rubber tips & case



1030 g



25 mm



3 kg



1/4

	Artikel Nr	GTIN13	UVP €
	Item No	GTIN13	MSRP €
King II	380052	4000461091247	59,00
Friend IV	380064	4000461088582	36,90



SC SOLAR POWERBANKS

Leistungsstarke, mobile Energiequellen – eine ideale Strom-Reserve für unterwegs.

Die Powerbanks werden über die Solarzelle mit Sonnenlicht aufgeladen oder über PC/Laptop. Sie laden Geräte mit USB-Anschluss, wie z.B. **Smartphones, iPhones®, iPods®, Tablets, Navigationssysteme, MP3-Player, Kameras** und vieles mehr.

- Outdoor-geeignetes Gehäuse geschützt nach IPX4
- Große Power LED Leuchte an der Rückseite, Leuchtdauer bis 60 h
- Hocheffiziente Solarzelle 220 mA, 5,5 V
- LED Status Indikator
- Inklusive USB Kabel mit USB Standard A Stecker/USB Stecker Micro B
- Ausgestattet mit leistungsstarkem Lithium Polymer Akku

Extra powerful, portable energy sources – an ideal power tank for on the move.

The powerbanks are charged via the solar cell with sunlight or via PC/laptop. They charge devices with USB port as **smartphones, iPhones®, iPods®, tablets, navigation systems, MP3 players, cameras** and more.

- Outdoor proof housing protected according IPX4
- Large power LED light on rear side, lighting time up to 60 h
- Highly efficient solar cell 220 mA, 5,5 V
- LED status indicator
- Supplied with USB cable USB A plug/USB Micro B plug
- Incorporated highly efficient Lithium Polymer battery



SC-15000 SOLAR POWERBANK

- Eingebauter 15.000 mAh Lithium Polymer Akku 3,7 V (entspricht 55,5 Wh)
- Ladedauer ca. 108 h über Solarzelle, ca. 20 h mit PC
- Micro USB Eingang 5 V/2 A, 2 USB Ausgänge mit je 5 V/2,1 A
- Abmessungen 170 x 90 x 24 mm
- Gewicht 375 g

SOLAR POWERBANK

- Incorporated 15.000 mAh Lithium Polymer battery 3,7 V (corresponds to 55,5 Wh)
- Charging time approx. 108 h via solar cell, approx. 20 h via PC
- Micro USB input 5 V/2 A, 2 USB outputs each 5 V/2,1 A
- Measurements 170 x 90 x 24 mm
- Weight 375 g

SC-20000 SOLAR POWERBANK

- Eingebauter 20.000 mAh Lithium Polymer Akku, 3,7V (entspricht 74 Wh)
- Ladedauer ca. 144 h über Solarzelle, ca. 24 h am PC
- Micro USB Eingang 5 V/2 A, 2 USB Ausgänge 5 V/2,4 A
- Abmessungen 193 x 103 x 25 mm
- Gewicht 540 g

SOLAR POWERBANK

- Incorporated 20.000 mAh Lithium Polymer battery 3,7 V (corresponds to 74 Wh)
- Charging time approx. 144 h via solar cell, approx. 24 h via PC
- Micro USB input 5 V/2 A, 2 USB outputs 5 V/2,4 A
- Measurements 193 x 103 x 25 mm
- Weight 540 g

	Artikel Nr	GTIN13	UVP €
	Item No	GTIN13	MSRP €
Solar Powerbank SC-15000 schwarz / black	980550	4000461087998	49,90
Solar Powerbank SC-15000 blau / blue	980551	4000461088001	49,90
Solar Powerbank SC-15000 orange / orange	980552	4000461088018	49,90
Solar Powerbank SC-15000 grün / green	980553	4000461088025	49,90
Solar Powerbank SC-20000 schwarz / black	980555	4000461088032	79,90



i Outdoor-geeignetes Gehäuse
geschützt nach IPX5
Outdoor proof housing protected
according to IPX5

SL-10600 SOLAR POWERBANK MIT LED LEUCHTE

Leistungsstarke, mobile Energiequelle und ideale Strom-Reserve für unterwegs. Die Powerbank wird über die Solarzelle mit Sonnenlicht aufgeladen oder über PC/Laptop. Sie lädt Geräte mit USB-Anschluss, z.B. **Smartphones, iPhones®, iPods®, Tablets, Navigationssysteme, MP3-Player, Kameras** und vieles mehr.

Große LED Leuchte mit drei Leuchtmodi: konstant, zweifarbiges Pannenmodus, SOS-Signal, Helligkeit 95 Lumen, Leistung 1 W, leuchtet bis zu 48 h.

- Leistungsstarker 10.600 mAh Lithium Ionen Akku 3,7 V/10.600 Ah (entspricht 39 Wh)
- Micro USB Input 5 V/2 A, USB Output 5 V/2,1 A
- Effiziente 1,1 W Solarzelle 5,5 V
- Ladedauer ca. 84 h über Solarzelle, ca. 10h mit PC
- Befestigung an glatten Oberflächen mit starken Saugnäpfe auf 2 Seiten, sonst zum Aufhängen mit Metallring
- Inklusive USB Kabel (USB Standard A Stecker / USB Stecker Micro B)
- Abmessungen 128 x 71 x 71 mm; Gewicht 445 g



SOLAR POWERBANK WITH LED LIGHT

Powerful, portable energy source and ideal power tank for on the move. The powerbank is charged via the solar cell with sunlight or via PC/ laptop. It charges devices with USB port as **smartphones, iPhones®, iPods®, Tablets, navigation systems, MP3 players, cameras** and more.

Large LED light with 3 lighting modes: constant, bi-colour warning light, SOS emergency light, luminance 95 Lumen, power 1 W, lighting up to 48 h.

- High-efficiency 10.600 mAh Lithium Ion battery 3,7 V/10.600 Ah (corresponds to 39 Wh)
- Micro USB input 5 V/2 A, USB output 5 V/2,1 A
- Efficient 1,1 W solar cell 5,5 V
- Charging time via solar cell approx. 84 h, via PC approx. 10h
- Sticks on smooth surfaces using the strong suction cups on 2 sides – otherwise attachment with metal ring
- Supplied with USB (USB standard A plug / USB plug Micro B)
- Measurements 128 x 71 x 71 mm; weight 445 g

	Artikel Nr	GTIN13	UVP €
	Item No	GTIN13	MSRP €
SL-10600	980559	4000461088049	59,90



S-LINE SCHNEIDEMASCHINEN

Rollenschneidemaschinen zum Schneiden von Papier und Folie mit einer Schnitthöhe von **bis zu 10 Blättern 80 g/m²**

- Austauschbarer Sicherheitsschneidekopf
- Rotationsmesser aus gehärtetem Stahl
- Metallgrundplatte mit verschiedenen Formatvorlagen und Winkelskala
- Antirutsch-Gummifüße

TRIMMERS

Rotary trimmers designed for cutting paper and foil up to a cutting height of **10 sheets 80 g/m²**

- Exchangeable safety cutting head
- Cutting blades made of hardened steel
- Metal base with various format templates and angle scale
- Anti-slip rubber feet





S-LINE A4 PAPIER SCHNEIDEMASCHINE

- Schnittlänge bis zu **320 mm**
- Abmessungen **440 x 195 mm**
- Abmessungen Schneideplatte **320 x 160 mm**
- Gewicht 890 g

PAPER TRIMMER

- Cutting length up to **320 mm**
- Measurements **440 x 195 mm**
- Measurements cutting table **320 x 160 mm**
- Weight 890 g

S-LINE A3 PAPIER SCHNEIDEMASCHINE

- Schnittlänge bis zu **450 mm**
- Abmessungen **570 x 195 mm**
- Abmessungen Schneideplatte **450 x 160 mm**
- Gewicht 1120 g

PAPER TRIMMER

- Cutting length up to **450 mm**
- Measurements **570 x 195 mm**
- Measurements cutting table **450 x 160 mm**
- Weight 1120 g

	Artikel Nr	GTIN13	UVP €
	Item No	GTIN13	MSRP €
S-Line A4	102007	4000461087592	44,90
S-Line A3	102008	4000461087608	59,90
Ersatzklinge für S-Line A4/A3 / Spare Cutting Blade	102009	4000461087615	14,90



S-LINE P60

PASSEPARTOUT SCHNEIDEMASCHINE

Schneidelineal aus Metall zum exakten Schneiden von Passepartouts, Fotokarton, Papier und Pappe. Für eine Papierdicke bis 7 mm. Die Verwendung einer optionalen Schneidematte wird empfohlen.

- Schneidewinkel von 45° bis 90° stufenlos verstellbar
- Schneidelänge 60 cm
- Zwei Schneidekanten mit cm/inch Skala
- Schneidegriff mit Aufbewahrungsfach für Ersatzklinge



SCHNEIDEMATTE 75 CM

Schneideunterlage für Passepartout Schneidemaschine.

- 3-lagiges Kunststoffmaterial mit einer Stärke von ca. 3 mm
- Länge 75 cm

PASSE-PARTOUT CUTTER

Cutting ruler made of metal for precise cutting of passe-partouts, photo carton, paper and cardboard. For a paper thickness up to 7 mm. The use of an optional cutting mat is recommended.


- Cutting angle infinitely adjustable from 45° to 90°
- Cutting length 60 cm
- Two cutting edges with cm/inch scale
- Cutter grip with compartment for spare blade

CUTTING MAT 75 CM

Cutting mat for passe-partout cutter.


- Synthetic material in 3 layers of approx. 3 mm thickness
- Length 75 cm

	Artikel Nr	GTIN13	UVP €
	Item No	GTIN13	MSRP €
S-Line P60	102010	4000461087639	39,90
Schneidematte 75 cm / Cutting Mat	102067	4000461053627	17,90



NEUE GRÖSSEN

NEW SIZES



PASSBILDSTANZE 50 X 70 MM

Massive Ausführung mit solider Mechanik und breitem Handgriff. Gute Handhabung mit wenig Kraftaufwand. Präziser Schnitt ohne Ausfransen.

- Passbildstanze mit Schnittmaß 50 x 70 mm
- Ideal für Bewerbungsfotos
- Abmessungen 23 x 9 x 7 cm
- Gewicht 500 g

SISIS® PROFI M BREIT

Super robuster Rollenschneider für den professionellen Einsatz im Fotostudio und im Büro. Holzgrundplatte, selbstschärfendes Präzisionsmesser, Schneidekanten mit cm/inch Skala. Zum Präzisen Schneiden von Papier, Pappe, Film und Folie.

Anschnittmarkierungen für Papierformate **DIN A6 bis A4** und Fotoformate **9 x 13 bis 24 x 30 cm**

- Schnittlänge 36 cm
- Tischgröße 47 x 28,5 cm
- Gewicht 2360 g

ID PHOTO CUTTER 50 X 70 MM

Massive design with solid mechanics and a wide grip ensure uncomplicated use with small efforts only. Provides precise cuts, no fringe.

- Cutting size 50 x 70 mm
- Ideal for job application photos
- Measurements 23 x 9 x 7 cm
- Weight 500 g

SISIS® PROFI M WIDE

Extremely robust roller cutter for professional use in photo studios and offices. With wooden cutting plate and self-grinding knife and cutting edge with cm/inch scale. Precise cutting of paper, cardboard, film and foils.

Markings for paper sizes **DIN A6 to A4** and photo formats **9 x 13 to 24 x 30 cm**

- Cutting length 36 cm
- Table size 47 x 28,5 cm
- Weight 2360 g

	Artikel Nr	GTIN13	UVP €
	Item No	GTIN13	MSRP €
Passbildstanze 50 x 70 mm / ID Photo Cutter	102015	4000461092817	99,00
Sisis Profi M breit / wide	102060	4011667001954	119,00



DÖRR GmbH

Messerschmittstr. 1 D-89231 Neu-Ulm
Fon: +49 731 97037-0 Fax: +49 731 97037-37
info@doerrfoto.de doerrfoto.de
fb.com/doerrgmbh

Irrtum und Änderungen vorbehalten / UVP inkl. der gesetzlichen MwSt. 19% /
Farbabweichungen sind drucktechnisch bedingt / Produktbilder teils stellver-
tretend für andere Typen / Abgebildetes Zubehör nicht im Lieferumfang

