



LED MULTIFUNKTIONS-ARBEITS-LEUCHTE W-16

Die **Multifunktions-Arbeitsleuchte W-16** liefert bei voller Leistung bis zu 3 Stunden Licht in der Werkstatt, beim Camping oder Jagd und Outdoor-Einsatz. Die **Lichtleistung ist in 2 Stufen** einstellbar.

Mit dem **eingebauten Akku** ist die Leuchte unabhängig von anderen Stromquellen. Das **Zusatzlicht** am Lampenkopf kann bei Bedarf separat eingeschaltet werden und dient so als Taschenlampe.

Zum Anbringen an metallischen Oberflächen nutzen Sie den **schwenkbaren Standfuß** der mit **Magnet** ausgestattet ist. Der **ausklappbare Haken** eignet sich zum Aufhängen an nicht-metallischen Gegenständen. Das **robuste Kunststoffgehäuse** verzeiht ein Herunterfallen aus bis zu 1 Meter Höhe.

LED MULTI-FUNCTION WORK LIGHT W-16

The **multi-function work light W-16** provides you with up to 3 hours of light at full power in the workshop, at camping or for hunting and outdoor use. The **light output can be set in 2 levels**.

The **built-in battery** makes the lamp independent from other power sources. The **auxiliary light** on the light head can be switched on separately and serves as a torch.

Use the **swivel mounted stand** with **magnet** to attach it to metallic surfaces. The **fold-out hook** is suited for hanging to non-metallic objects. The **robust plastic housing** does not mind a drop from a height of up to 1 meter.





W 4C		ARBEITSLICHT	ZUSATZLICHT
W-16		/ WORK LIGHT	/ AUXILIARY LIGHT
Helligkeit ca. [Lumen]	Brightness approx. [Lumen]	70 - 240 lm	45 lm
Dimmbar	Dimmable		✓
Reichweite bis ca. [m]	Range up to approx. [m]	20 m	
Betriebsdauer ca.	Operating time approx.	3 h	13 h
(mit voll aufgeladenem Akku)	(with fully charged battery)	o n	13 II
Stromversorgung	Power supply	Eingebauter Lithium-Ionen Akku Typ 18650 3,7V/2200 mAh / built-in Lithium-Ion Battery Type 18650 3,7V/2200 mAh	
Gehäuse	Housing	Kunststoff / plastic material	
Schutzklasse	Protection class	IPX4	
Stoßfestigkeit bis zu Fallhöhe	Impact resistance up to drop height	1 m gemäß / a	ccording to IK07
Abmessungen ca. [cm]	Dimensions approx. [cm]	16,4 x 5	5,2 x 3 cm
Gewicht ca. [g]	Weight approx. [g]	196 g	
Lieferumfang	Scope of delivery	1x Arbeitsleuchte, 1x USB Ladekabel, 1x Netzteil / 1x Work light, 1x USB charging cable, 1x power adapter	
Artikel Nr	Item No	98	0538

39,00





UVP€



LED MULTIFUNKTIONS-ARBEITS-LEUCHTE W-31

Die Multifunktions-Arbeitsleuchte W-31 liefert bei voller Leistung bis zu 3,5 Stunden Licht in der Werkstatt, beim Camping oder Jagd und Outdoor-Einsatz. Die Lichtleistung ist in 2 Stufen einstellbar. Mit dem eingebauten Akku ist die Leuchte unabhängig von anderen Stromquellen. Die integrierte Powerbank liefert "Extra-Energie" für ein zusätzliches Gerät – dies funktioniert auch bei gleichzeitigem Betrieb der Arbeitsleuchte. So können Geräte über USB Kabel mit bis zu 1A geladen werden. Das Zusatzlicht am Lampenkopf kann bei Bedarf separat eingeschaltet werden und dient so als Taschenlampe.

Zum Anbringen an metallischen Oberflächen nutzen Sie den schwenkbaren Standfuß, der mit Magnet ausgestattet ist. Die zwei ausklappbaren Haken eignen sich zum Aufhängen an nicht-metallischen Gegenständen. Das robuste Kunststoffgehäuse verzeiht ein Herunterfallen aus bis zu 1 Meter Höhe.

LED MULTI-FUNCTION WORK LIGHT W-31

The multi-function work light W-31 provides you with up to 3,5 hours of light at full power in the workshop, at camping or for hunting and outdoor use. The light output can be set in 2 levels. The built-in battery makes the lamp independent from other power sources. The incorporated power bank USB socket provides "extra energy" for an additional device, so you may charge another device when work light is operated at the same time. Devices can be charged with up to 1A via USB cable. The auxiliary light on the light head can be switched on separately and serves as a torch.

Use the **swivel mounted stand with magnet** to attach it to metallic surfaces. The **two fold-out hooks** are suited for hanging to non-metallic objects. The **robust plastic housing** does not mind a drop from a height of up to 1 meter.





W-31		ARBEITSLICHT / WORK LIGHT	ZUSATZLICHT / AUXILIARY LIGHT
Helligkeit ca. [Lumen]	Brightness approx. [Lumen]	210 - 800 lm	60 lm
Dimmbar	Dimmable		✓
Reichweite bis ca. [m]	Range up to approx. [m]	25 m	
Betriebsdauer ca.	Operating time approx.	3,5 h	24 h
(mit voll aufgeladenem Akku)	(with fully charged battery)	ο,ς	24 N
Stromversorgung	Power supply		Akku Typ 26980 3,7V/6000 mAh ry Type 26980 3,7V/6000 mAh
Gehäuse	Housing	Kunststoff / p	plastic material
Schutzklasse	Protection class		PX4
Stoßfestigkeit	Impact resistance	4	rearding to IVA7
bis zu Fallhöhe	up to drop height	ı m gemais / a	ccording to IK07
Abmessungen ca. [cm]	Dimensions approx. [cm]	30,8 x 6,	,5 x 3,9 cm
Gewicht ca. [g]	Weight approx. [g]	5	33 g
Lieferumfang	Scope of delivery	1x Arbeitsleuchte, 1x USB Ladekabel, 1x Netzteil / 1x Work light, 1x USB charging cable, 1x power adap	
Artikel Nr	Item No	98	80539
GTIN13	GTIN13	40004	61097997
UVP€	MSRP€	69	9,00

















LED MULTIFUNKTIONS-ARBEITS-LEUCHTE OL-3 QUICK LOCK

Die QL-3 LED Multifunktions-Arbeitsleuchte ist ein Allroundtalent – mit dem Schnellverschluss-System können die drei im Lieferumfang enthaltenen Leuchtenköpfe in sekundenschnelle gewechselt werden. Mit dem eingebauten Magneten lässt sich die Arbeitsleuchte an metallischen Oberflächen anbringen, so haben Sie beide Hände frei.

- Ultrahelles, weißes LED Licht mit 2 Stufen 30% sowie 100%
- Quick-Lock-Verschlusssystem zum schnellen Wechsel der verschiedenen Leuchtenköpfe
- 3-in-1: Zoom Kopf, Flächenarbeitsleuchte, Mini Zoom Kopf
- Inklusive langlebigem Lithium-Ionen-Akku, USB Ladekabel, Netzadapter
- · Stoß- und wetterfestes Gehäuse
- · Lieferung im Aufbewahrungskoffer

LED MULTI-FUNCTION WORK LIGHT

QL-3 QUICK LOCK

The QL-3 LED multifunctional working light is an all-round talent – the quick-lock system allows to exchange the supplied three light heads within seconds. The built-in magnet fixes the light body to any metallic surface and gives you the opportunity to have both hands free


- Ultra-bright, white LED light with 2 power levels 30% and 100%
- Quick-lock system for fast exchange of the different light heads
- 3-in-1: zoom head, working light, mini zoom head
- Including long-life Lithium-lon battery,
 USB charging cable and AC adapter
- · Shock and weather proof housing
- Supplied in storage case















- · Helligkeit max. 250 Lumen; Reichweite bis ca. 150 m
- Lichtkegel durch die Zoom Funktion variierbar
- · Länge Lampenkörper + Kopf ca. max. 20,5 cm
- Gewicht Lampenkörper + Kopf + Akku ca. 236 g
- Brightness max. 250 Lumen; range up to 150 m
- · Zoom function allows to adjust the cone of light
- Length light body + head approx. 20,5 cm
- Weight light body + head + battery approx. 236 g



KNICKBARE FLÄCHENARBEITS-LEUCHTE / BENDABLE WORKING LIGHT

- · Helligkeit max. 350 Lumen; Reichweite bis ca. 25 m
- · Zwei Knickgelenke; großer Lichtkegel
- · Länge Lampenkörper + Kopf ca. max. 35,5 cm
- Gewicht Lampenkörper + Kopf + Akku ca. 253 g
- Brightness max. 350 Lumen; range up to 25 m
- · Two articulated joints; big cone of light
- Length light body + head approx. 35,5 cm
- Weight light body + head + battery approx. 253 g



BIEGSAMER MINI ZOOM KOPF / FLEXIBLE MINI ZOOM HEAD

- · Helligkeit max. 180 Lumen; Reichweite bis ca. 100 m
- Lichtkegel ist durch die Zoom Funktion variierbar
- Biegbarer Schwanenhals mit 40 cm Länge
- Kleine Bauweise, um an schwierig erreichbare Stellen zu leuchten
- Länge Lampenkörper + Kopf ca. max. 56 cm
- Gewicht Lampenkörper + Kopf + Akku ca. 270 g
- Brightness max. 180 Lumen; range up to 100 m
- · Zoom function allows to adjust the cone of light
- Small size to light up areas difficult to reach
- Flexible gooseneck, length 40 cm
- · Length light body + head approx. 56 cm
- Weight light body + head + battery approx. 270 g





QL-3 QUICK LOCK

GTIN13

UVP€

GTIN13

MSRP€

Dimmbar	Dimmable	✓
Reichweite bis ca. [m]	Range up to approx. [m]	25 - 150 m
Betriebsdauer ca.	Operating time approx.	his zu / un to A E h
(mit voll aufgeladenem Akku)	(with fully charged battery)	bis zu / up to 4,5 h
Stromversorgung	Power supply	1x Li-lon Akku Typ 18650 3,7V/2200 mAh (inklusive)
C. I."		/ 1x Li-lon battery type 18650 3,7V/2200 mAh (included)
Gehäuse	Housing	Aluminium/Kunststoff / Aluminum/plastic material
Schutzklasse	Protection class	IP30
Stoßfestigkeit	Impact resistance	1 m
bis zu Fallhöhe	up to drop height	1111
Durchmesser ca. [cm]	Diameter approx. [cm]	3 cm
Lieferumfang	Scope of delivery	je 1x Leuchtenkörper, Zoom Kopf, Mini Zoom Kopf, Flächen- arbeitsleuchte, Akku, Micro USB Ladekabel, Netzadapter, Aufbewahrungskoffer / each 1x light body, zoom head, mini zoom head, work light head, battery, micro USB cable, AC adapter, storage case
Artikel Nr	Item No	980537

4000461096761

99,90





LED ZOOM TASCHENLAMPE MIT LADESTATION SCI-18042

Die multifunktionale LED Zoom Taschenlampe bietet eine hohe Lichtleistung und kommt in robuster, wetterfester Bauweise. Mit dem eingebauten, langlebigen Li-Ion Akku eignet sie sich für den professionellen Einsatz in vielen Bereichen, z.B. in der Security oder bei Outdoor Aktivitäten, unabhängig vom Wetter. Im Lieferumfang finden Sie eine praktische Ladestation mit Wandhalterung sowie je ein Micro USB Kabel und Netzadapter.

- Helligkeit 750 Lumen bis 150 Lumen in 3 Stufen einstellbar
- Maximale Reichweite bei 750 Lumen ca. 150 m
- Zusätzliche Lichtfunktionen: Blinklicht & SOS Licht
- Griffiges, stoßfestes Aluminigehäuse mit Spritzwasserschutz nach IPX4

LED ZOOM TORCH WITH CHARGING BASE SCL-18042

The multifunctional LED zoom torch offers a high light output and comes in a robust and weather-proof housing. Thanks to the incorporated Li-lon battery, the torch is well suited for professional use in many fields, e.g. for security purposes or outdoor activities independent from weather conditions. Supplied with a practical charging base with wall mount and one each micro USB cable and power adapter.

- Brightness 750 Lumen to 150 Lumen adjustable in 3 steps
- Beam distance with 750 Lumen approx. 150 m
- Additional light functions: flashing light & SOS light
- Robust and shockproof housing, splash water resistant according to IPX4



SCL-18042

Funktionen	Functions	Volle Leistung Full power	Mittlere Leistung Medium power	Niedrige Leistung Low power	Blinklicht Flashing light	SOS Licht SOS light
Helligkeit ca.	Brightness approx.	750 Lumen	300 Lumen	150 Lumen	-	-
Leuchtdauer bei	Run time with fully	3 h	6 h	12 h	-	-
vollem Akku ca.	charged battery approx.					
Leuchtmittel	LED			CREE® XML U3		
Stoßfestigkeit	Impact resistance		bis zu 1 m l	allhöhe / up to 1 m c	lrop height	
Energiequelle	Power source	Minuspol auf	-Ionen Akku Typ WT2 f beiden Seiten (inklu V with each one pos	sive) / 1x Special Li-I	on battery type 2170	00 4000 mAh,
Netzadapter	Power adapter		Input: 100-2	40 V~ 50 / 60 Hz, Ou	tput: 5 V 2 A	
Abmessungen	Measurements		18	cm lang / long, ø 4,2	cm	
Gewicht inkl. Akku	Weight with battery			295 g		
	C (11)	•	oe SCL-18042, 1x Li-lo	• • •		•
Lieferumfang	Scope of delivery		Kabel, 1x Netzadapte harging base, 1x wall			* 1
Lieferumfang Artikel Nr	Scope of delivery		•			* 1
			•	mount, 1x Micro USI		* .
Artikel Nr	Item No		•	mount, 1x Micro USI 980530		



LED MULTIFUNKTIONS-ARBEITS-LEUCHTE VARIO XI-130

Multifunktionelle Arbeitsleuchte im **robusten Aluminiumgehäuse** für Werkstatt, Camping, Jagd und Outdoor-Einsatz.

Die gummierten, um 360° drehbare Klemmhalterungen sind von 1,27 bis 2,04 Meter ausziehbar – so lässt sich die Vario XL-130 z.B. unter die Motorhaube oder an die Kofferraumklappe klemmen. Das abnehmbare Zusatzlicht mit Magneten lässt sich an sämtliche metallische Oberflächen anbringen. Die Helligkeit des Arbeits- und des Zusatzlichts ist in 2 Stufen einstellbar (100%, 30%). Kabelloser Betrieb mit eingebauten Lithium-lonen-Akkus, aufladbar über mitgeliefertes Netzteil mit 2m Kabel, mit dem sich die XL-130 bei schwachem Akku-Stand alternativ betreiben lässt

LED MULTI-FUNCTION WORK LIGHT VARIO XL-130

Multifunctional work light in a **robust aluminum housing** for workshop, camping, hunting and outdoor use.

With the rubberized 360° rotatable clamps, extendable from 1.27 to 2.04 meters, the Vario XL-130 work light can be clamped e.g. underneath the engine bonnet or the boot lid. With the magnets the removable auxiliary light can be attached to any metallic surfaces. The brightness of work light and auxiliary light is adjustable in 2 levels (100%, 30%). Cordless operation with built-in Lithium-Ion batteries, rechargeable via the supplied power adapter with 2m cable – with this power adapter the XL-130 can be operated alternatively when battery level is low



ARBEITSLICHT ZUSATZLICHT XL-130 / AUXILIARY LIGHT / WORK LIGHT Anzahl LEDs Number of LFDs 40 LEDs 10 LEDs Brightness approx. [Lumen] 350 - 1200 lm 60 - 200 lm Helligkeit ca. [Lumen] Dimmbar Dimmable Reichweite bis ca. [m] Range up to approx. [m] 38 m 17 m Betriebsdauer ca. Operating time approx. 3 h 2,5 h (mit voll aufgeladenem Akku) (with fully charged battery)

Stromversorgung

Power supply

4x Li-lon Akku Typ 18650, 1x Li-lon Akku Typ 17355 (eingebaut), Netzteil AC100~240V 50/60Hz DC12V 2,5A

/ 4x Li-lon battery type 18650, 1x Li-lon battery type 17355 (incorporated), AC adapter AC100~240V 50/60Hz DC12V 2,5A

Gehäuse	Housing	Aluminium/Kunststoff / Aluminium/plastic material
Schutzklasse	Protection class	IPX4
Stoßfestigkeit	Impact resistance	1 m
bis zu Fallhöhe	up to drop height	1 m
Abmessungen ca. [cm]	Dimensions approx. [cm]	13 x 7,5 x min. 130 x max. 204 cm
Gewicht ca. [g]	Weight approx. [g]	1790 g
Lieferumfang	Scope of delivery	1x Arbeitsleuchte, 1x Netzteil
	scope of delivery	/ 1x Work light, 1x power adapter

DÖRR VARIO XL-130

Artikel Nr	Item No	980379
GTIN13	GTIN13	4000461091155
UVP€	MSRP€	189,00



DÖRR GmbH

 $\label{eq:messerschmittstr.1} \begin{tabular}{ll} Messerschmittstr.1 \cdot D-89231 \ Neu-Ulm \\ Fon +49 \ 731.970 \ 37 \ 69 \cdot info@doerrfoto.de \\ \end{tabular}$ $\begin{tabular}{ll} doerr-outdoor.de \\ \end{tabular}$

 $1. Irrtum \, und \, \mathring{\textbf{A}} \textbf{nderungen} \, \textbf{vorbehalten} \, / \, \textbf{Subject to change}$

2.UVP inkl. der gesetzlichen MwSt. 19% / Retail prices (MSRP) include 19% VAT
3.Farbabweichungen sind drucktechnisch bedingt / Printed colours may differ slightly from the actual colours

4. Produktbilder teils stellvertretend für andere Typen / Product images are partly representative for other types

5.Abgebildetes Zubehör, das nicht im Lieferumfang enthalten ist, nicht inklusive / Illustrated accessories, not mentioned in scope of delivery, not included

